

Bei folgenden Elektrim-Getriebemotoren sind die Hauptmaße wie Wellenhöhe, Wellenmaße sowie Fußmaße baugleich mit SEW-Getriebemotoren.

SEW-Getriebegröße	Elektrim-Getriebegröße	
Type R 40	RD	1
	RZ	1
Type R 60	RD	2
	RZ	2
Type R 70	RD	3
	RZ	3

Alle größeren Getriebemotoren weichen nur geringfügig von den SEW-Maßen ab.



Die Hauptabmessungen der Elektrim-Getriebe-Motoren wie Wellenhöhe, Wellenmaße sowie Fußmaße sind in den meisten Größen gleich wie SEW-Getriebemotoren.

Abweichungen siehe nachstehende Tabelle:

SEW-Getriebe	Elektrim-Getriebe	Abweichungen Maße
R 40	RZ1 + RD1	keine
R 60	RZ2 + RD2	keine
R 70	RZ3 + RD3	keine
R 80	RZ4 + RD4	Wellenhöhe: Elektrim 160 mm, SEW 180 mm
R 90	RZ5 + RD5	Wellenhöhe: Elektrim 200 mm, SEW 225 mm
R100	RZ6 + RD6	Wellendurchm.: Elektrim 80 Ø, SEW 70 Ø
R140	RZ7 + RD7	Wellendurchm.: Elektrim 100 Ø, SEW 100 Ø
		Wellenlänge: Elektrim 170 mm, SEW 210 mm
		Fußmaße Längsrichtung: Elektrim 425 mm, SEW 500 mm

Technische Erläuterungen

Typenbezeichnung RZ = zweistufiges Getriebe

Typenbezeichnung RD = dreistufiges Getriebe

ELEKTRIM-Stirnradgetriebe-Motoren werden nach neuesten Erkenntnissen gefertigt.

Die Getriebegehäuse werden aus Grauguss hergestellt. Sämtliche Zahnräder sind gehärtet und geschliffen, so dass eine erhöhte Laufruhe und eine lange Lebensdauer die besonderen Merkmale dieser Getriebe-Motoren sind. Es werden bei allen Leistungen und allen Abtriebsdrehzahlen ausschließlich 4-polige Motoren verwendet. Die Vorteile bei den 4-poligen Motoren sind geringe magnetische Geräusche; auch bei Frequenzumrichterbetrieb mit geringer Frequenz.

Alle Motoren sind in Schutzart IP 55 und ISO-Klasse F ausgeführt. Weiterhin haben alle Motoren ein aufgestecktes Zahnrad und keine verzahnte Motorwelle. Dies ermöglicht eine gute Austauschbarkeit der Motoren.


Bei Bestellung Einbaulage mit angeben!

Leistung kW	Drehzahl U/min	Motortype	Gewicht kg	Drehmoment Nm	Betriebsfaktor	Stückpreis € B3	Stückpreis € Flansch / Fuß-Flansch
0,09	8	RD1.71-8A	18,9	100	1,2	703,00	830,00
0,12	8	RD2.71-8B	19,3	135	1,8	941,00	1.087,00
0,18	8	RD2.80-8A	21,5	170	1,4	972,00	1.120,00
	11	RD1.71-6A	18,9	120	1	708,00	835,00
0,25	8	RD3.80-8B	23,4	280	2,4	1.228,00	1.397,00
	11	RD2.71-6B	20,3	200	1,5	916,00	1.060,00
	16	RD1.71-4A	19,3	120	1	539,00	653,00
	20	RD1.71-4A	19,3	115	1	539,00	653,00
	25	RD1.71-4A	19,3	90	1,3	539,00	653,00
	31,5	RD1.71-4A	19,3	71,5	1,5	539,00	653,00
	40	RD1.71-4A	19,3	57	1,8	539,00	653,00
	50	RD1.71-4A	19,3	45,5	2	539,00	653,00
	63	RZ1.71-4A	18,3	37	1,8	492,00	602,00
	80	RZ1.71-4A	18,3	29	2	492,00	602,00
	100	RZ1.71-4A	18,3	23	2,4	492,00	602,00
	125	RZ1.71-4A	18,3	18	2,7	492,00	602,00
	160	RZ1.71-4A	18,3	14,5	3	492,00	602,00
	200	RZ1.71-4A	18,3	11,5	3	492,00	602,00
	250	RZ1.71-4A	18,3	9	3	492,00	602,00
	315	RZ1.71-4A	18,3	7	3	492,00	602,00
	400	RZ1.71-4A	18,3	5,5	3	492,00	602,00
0,37	8	RD3.90S-8	37,9	410	1,1	1.272,00	1.444,00
	11	RD2.80-6A	31,8	450	1,4	954,00	1.101,00
	16	RD2.71-4B	30,4	216	1,5	757,00	888,00
	20	RD2.71-4B	30,4	164	1,8	757,00	888,00
	25	RD1.71-4B	20,9	120	1	608,00	727,00
	31,5	RD1.71-4B	20,9	104	1	608,00	727,00
	40	RD1.71-4B	20,9	83	1,3	608,00	727,00
	50	RD1.71-4B	20,9	66	1,35	608,00	727,00
	63	RZ1.71-4B	19,9	53	1,2	510,00	621,00
	80	RZ1.71-4B	19,9	42	1,4	510,00	621,00
	100	RZ1.71-4B	19,9	33,5	1,6	510,00	621,00
	125	RZ1.71-4B	19,9	26	1,9	510,00	621,00
	160	RZ1.71-4B	19,9	21	2,1	510,00	621,00
	200	RZ1.71-4B	19,9	17	2,3	510,00	621,00
	250	RZ1.71-4B	19,9	13,5	2,6	510,00	621,00
	315	RZ1.71-4B	19,9	10,5	3	510,00	621,00
	400	RZ1.71-4B	19,9	8	3	510,00	621,00
0,55	8	RD4.90L-8	40,8	620	1,6	1.690,00	1.896,00
	11	RD3.80-6B	34,4	450	1,4	1.192,00	1.358,00
	16	RD2.80-4A	33,0	317	1	781,00	914,00
	20	RD2.80-4A	33,0	241	1,25	781,00	914,00
	25	RD2.80-4A	33,0	204	1,35	781,00	914,00
	31,5	RD2.80-4A	33,0	159	1,6	781,00	914,00
	40	RD1.80-4A	25,0	105	1	617,00	737,00
	50	RD1.80-4A	25,0	95	1	617,00	737,00
	63	RZ1.80-4A	24,0	65,5	1	579,00	696,00
	80	RZ1.80-4A	24,0	59,5	1	579,00	696,00
	100	RZ1.80-4A	24,0	50	1,1	579,00	696,00
	125	RZ1.80-4A	24,0	39	1,25	579,00	696,00
	160	RZ1.80-4A	24,0	31,5	1,4	579,00	696,00
	200	RZ1.80-4A	24,0	25,5	1,55	579,00	696,00
	250	RZ1.80-4A	24,0	20,5	1,75	579,00	696,00
	315	RZ1.80-4A	24,0	15,5	2	579,00	696,00
	400	RZ1.80-4A	24,0	12,5	2,3	579,00	696,00
0,75	8	RD4.100L8A	64,1	880	1	1.803,00	2.018,00
	11	RD3.90S-6	54,0	620	1	1.329,00	1.506,00
	16	RD3.80-4B	50,1	431	1,5	1.000,00	1.150,00
	20	RD2.80-4B	36,6	295	1	817,00	953,00
	25	RD2.80-4B	36,6	280	1	817,00	953,00
	31,5	RD2.80-4B	36,6	221	1,15	817,00	953,00
	40	RD2.80-4B	36,6	168	1,35	817,00	953,00
	50	RD2.80-4B	36,6	139	1,55	817,00	953,00
	63	RZ2.80-4B	33,6	104	1,7	817,00	953,00
	80	RZ2.80-4B	33,6	79	1,8	817,00	953,00
	100	RZ2.80-4B	33,6	67	2	817,00	953,00
	125	RZ2.80-4B	33,6	56	2,25	817,00	953,00
	160	RZ1.80-4B	26,6	43	1	615,00	735,00
	200	RZ1.80-4B	26,6	34	1,15	615,00	735,00
	250	RZ1.80-4B	26,6	27	1,25	615,00	735,00
	315	RZ1.80-4B	26,6	21	1,5	615,00	735,00
	400	RZ1.80-4B	26,6	16,5	1,7	615,00	735,00

Leistung kW	Drehzahl U/min	Motortype	Gewicht kg	Drehmoment Nm	Betriebsfaktor	Stückpreis € B3	Stückpreis € Flansch / Fuß-Flansch
1,10	8	RD5.100L-8B	69,8	1220	1,4	2.697,00	2.983,00
	11	RD4.90L-6	60,0	910	1	1.714,00	1.922,00
	16	RD3.90S-4	59,8	626	1,05	1.051,00	1.206,00
	20	RD3.90S-4	59,8	500	1,3	1.051,00	1.206,00
	25	RD3.90S-4	59,8	386	1,65	1.051,00	1.206,00
	31,5	RD3.90S-4	59,8	315	2	1.051,00	1.206,00
	40	RD2.90S-4	46,8	230	1	868,00	1.008,00
	50	RD2.90S-4	46,8	198	1,1	868,00	1.008,00
	63	RZ2.90S-4	42,3	151	1,2	785,00	918,00
	80	RZ2.90S-4	42,3	115	1,25	785,00	918,00
	100	RZ2.90S-4	42,3	97	1,4	785,00	918,00
	125	RZ2.90S-4	42,3	81	1,5	785,00	918,00
	160	RZ2.90S-4	42,3	57	1,8	785,00	918,00
	200	RZ2.90S-4	42,3	52	1,9	785,00	918,00
	250	RZ1.90S-4	35,8	35,5	1	639,00	761,00
	315	RZ1.90S-4	35,8	30	1	639,00	761,00
	400	RZ1.90S-4	35,8	24	1,15	639,00	761,00
1,50	8	RD5.112M-8	103,5	1690	1,1	3.058,00	3.373,00
	11	RD5.100L-6	96,5	1200	1,3	2.700,00	2.986,00
	16	RD4.90L-4	91,5	863	1,15	1.391,00	1.573,00
	20	RD4.90L-4	91,5	690	1,4	1.391,00	1.573,00
	25	RD3.90L-4	65,0	525	1,25	1.072,00	1.228,00
	31,5	RD3.90L-4	65,0	428	1,5	1.072,00	1.228,00
	40	RD3.90L-4	65,0	342	1,9	1.072,00	1.228,00
	50	RD3.90L-4	65,0	262	2,5	1.072,00	1.228,00
	63	RD2.90L-4	51,5	200	1	889,00	1.031,00
	80	RD2.90L-4	51,5	162	1,15	889,00	1.031,00
	100	RZ2.90L-4	47,0	132	1	806,00	941,00
	125	RZ2.90L-4	47,0	111	1,25	806,00	941,00
	160	RZ2.90L-4	47,0	78	1,35	806,00	941,00
	200	RZ2.90L-4	47,0	71	1,4	806,00	941,00
	250	RZ2.90L-4	47,0	54	1,55	806,00	941,00
	315	RZ2.90L-4	47,0	46	1,82	806,00	941,00
	400	RZ2.90L-4	47,0	33	2	806,00	941,00
2,20	8	RD6.132S-8	172,0	2400	1,35	4.474,00	4.902,00
	11	RD5.112M-6	152,0	1800	1	3.088,00	3.406,00
	16	RD5.100L-4A	144,5	1257	1,4	2.722,00	3.010,00
	20	RD4.100L-4A	105,0	1000	1	1.531,00	1.724,00
	25	RD4.100L-4A	105,0	773	1,3	1.531,00	1.724,00
	31,5	RD3.100L-4A	75,5	627	1	1.375,00	1.555,00
	40	RD3.100L-4A	75,5	502	1,3	1.375,00	1.555,00
	50	RD3.100L-4A	75,5	385	1,7	1.375,00	1.555,00
	63	RD3.100L-4A	75,5	315	1,95	1.375,00	1.555,00
	80	RD3.100L-4A	75,5	250	2,25	1.375,00	1.555,00
	100	RZ3.100L-4A	72,5	188	1,6	1.059,00	1.214,00
	125	RZ3.100L-4A	72,5	153	1,8	1.059,00	1.214,00
	160	RZ3.100L-4A	72,5	122	2	1.059,00	1.214,00
	200	RZ2.100L-4A	63,5	100	1	900,00	1.042,00
	250	RZ2.100L-4A	63,5	79	1,1	900,00	1.042,00
	315	RZ2.100L-4A	63,5	68	1,25	900,00	1.042,00
	400	RZ2.100L-4A	63,5	49	1,5	900,00	1.042,00
3,00	8	RD6.132M-8	187,0	3200	1	4.726,00	5.175,00
	11	RD6.132S-6	176,0	2450	1,3	4.372,00	4.792,00
	16	RD5.100L-4B	152,0	1720	1	2.280,00	2.533,00
	20	RD5.100L-4B	152,0	1366	1,3	2.394,00	2.656,00
	25	RD4.100L-4B	111,0	1000	1	1.685,00	1.890,00
	31,5	RD4.100L-4B	111,0	831	1,1	1.685,00	1.890,00
	40	RD4.100L-4B	111,0	662	1,3	1.685,00	1.890,00
	50	RD3.100L-4B	82,5	527	1,2	1.446,00	1.632,00
	63	RD3.100L-4B	82,5	432	1,4	1.446,00	1.632,00
	80	RD3.100L-4B	82,5	346	1,65	1.446,00	1.632,00
	100	RZ3.100L-4B	80,0	257	1,15	1.129,00	1.290,00
	125	RZ3.100L-4B	80,0	210	1,35	1.129,00	1.290,00
	160	RZ3.100L-4B	80,0	167	1,45	1.129,00	1.290,00
	200	RZ3.100L-4B	80,0	128	1,75	1.129,00	1.290,00
	250	RZ3.100L-4B	80,0	116	1,8	1.129,00	1.290,00
	315	RZ3.100L-4B	80,0	84	2,2	1.129,00	1.290,00
	400	RZ3.100L-4B	80,0	65	2,5	1.129,00	1.290,00

Leistung kW	Drehzahl U/min	Motortype	Gewicht kg	Drehmoment Nm	Betriebsfaktor	Stückpreis € B3	Stückpreis € Flansch / Fuß-Flansch
4,00	8	RD7.160M-8A	220,0	4400	1,4	7.564,00	8.240,00
	11	RD6.132M-6A	201,0	3250	1	4.665,00	5.109,00
	16	RD5.112M-4	170,5	1800	1	2.733,00	3.022,00
	20	RD5.112M-4	170,5	1800	1	2.733,00	3.022,00
	25	RD5.112M-4	170,5	1458	1,23	2.733,00	3.022,00
	31,5	RD4.112M-4	121,0	935	1	2.278,00	2.531,00
	40	RD4.112M-4	121,0	860	1	2.278,00	2.531,00
	50	RD4.112M-4	121,0	707	1,1	2.278,00	2.531,00
	63	RD3.112M-4	93,5	576	1,1	1.731,00	1.940,00
	80	RD3.112M-4	93,5	461	1,25	1.731,00	1.940,00
	100	RD3.112M-4	93,5	359	1,5	1.731,00	1.940,00
	125	RZ3.112M-4	91,0	280	1	1.301,00	1.476,00
	160	RZ3.112M-4	91,0	223	1,1	1.301,00	1.476,00
	200	RZ3.112M-4	91,0	171	1,3	1.301,00	1.476,00
	250	RZ3.112M-4	91,0	155	1,35	1.301,00	1.476,00
	315	RZ3.112M-4	91,0	112	1,6	1.301,00	1.476,00
	400	RZ3.112M-4	91,0	87	1,95	1.301,00	1.476,00
5,50	8	RD7.160M-8B	350,0	6100	1,05	8.003,00	8.714,00
	11	RD7.132M-6B	327,0	4450	1,4	7.312,00	7.967,00
	16	RD6.132S-4	324,0	3039	1,15	3.935,00	4.320,00
	20	RD6.132S-4	324,0	2446	1,4	3.935,00	4.320,00
	25	RD5.132S-4	214,0	1800	1	2.909,00	3.212,00
	31,5	RD5.132S-4	214,0	1554	1,15	2.909,00	3.212,00
	40	RD5.132S-4	214,0	1165	1,55	2.909,00	3.212,00
	50	RD5.132S-4	214,0	926	1,95	2.909,00	3.212,00
	63	RD4.132S-4	185,0	725	1	2.610,00	2.889,00
	80	RD4.132S-5	185,0	615	1,1	2.610,00	2.889,00
	100	RD4.132S-6	185,0	450	1,3	2.610,00	2.889,00
	125	RZ4.132S-4	175,5	413	1,7	1.817,00	2.033,00
	160	RZ4.132S-4	175,5	315	2,3	1.817,00	2.033,00
	200	RZ4.132S-4	175,5	243	3	1.817,00	2.033,00
	250	RZ4.132S-4	175,5	210	3	1.817,00	2.033,00
	315	RZ4.132S-4	175,5	160	3	1.817,00	2.033,00
	400	RZ4.132S-4	175,5	126	3	1.817,00	2.033,00
7,50	11	RD7.160M-6	367,0	6200	1	8.152,00	8.875,00
	16	RD6.132M-4	340,5	3500	1	4.451,00	4.878,00
	20	RD6.132M-4	340,5	3324	1,05	4.451,00	4.878,00
	25	RD6.132M-4	340,5	2552	1,35	4.451,00	4.878,00
	31,5	RD6.132M-4	340,5	2054	1,7	4.451,00	4.878,00
	40	RD5.132M-4	221,5	1584	1,15	3.373,00	3.713,00
	50	RD5.132M-4	221,5	1258	1,45	3.373,00	3.713,00
	63	RD5.132M-4	221,5	1042	1,7	3.373,00	3.713,00
	80	RD5.132M-4	221,5	828	2,2	3.373,00	3.713,00
	100	RD5.132M-4	221,5	670	2,65	3.373,00	3.713,00
	125	RZ4.132M-4	186,0	586	1,25	2.198,00	2.444,00
	160	RZ4.132M-4	186,0	428	1,7	2.198,00	2.444,00
	200	RZ4.132M-4	186,0	331	2,2	2.198,00	2.444,00
	250	RZ4.132M-4	186,0	273	2,7	2.198,00	2.444,00
	315	RZ4.132M-4	186,0	217	3	2.198,00	2.444,00
	400	RZ4.132M-4	186,0	171	3	2.198,00	2.444,00
11,00	16	RD7.160M-4	572,0	6166	1,05	6.875,00	7.495,00
	20	RD7.160M-4	572,0	4970	1,3	6.875,00	7.495,00
	25	RD7.160M-4	572,0	3745	1,75	6.875,00	7.495,00
	31,5	RD6.160M-4	431,0	3002	1,15	4.840,00	5.298,00
	40	RD6.160M-5	431,0	2420	1,45	4.840,00	5.298,00
	50	RD6.160M-6	431,0	1948	1,8	4.840,00	5.298,00
	63	RD6.160M-7	431,0	1500	2,5	4.840,00	5.298,00
	80	RD5.160M-4	312,0	1210	1,45	3.856,00	4.235,00
	100	RZ5.160M-4	307,0	933	1,15	3.349,00	3.687,00
	125	RZ5.160M-4	307,0	819	1,2	3.349,00	3.687,00
	160	RZ5.160M-4	307,0	673	1,45	3.349,00	3.687,00
	200	RZ5.160M-4	307,0	488	1,75	3.349,00	3.687,00
	250	RZ5.160M-4	307,0	401	2	3.349,00	3.687,00
	315	RZ5.160M-4	307,0	290	2,15	3.349,00	3.687,00
	400	RZ5.160M-4	307,0	236	2,5	3.349,00	3.687,00

Leistung kW	Drehzahl U/min	Motortype	Gewicht kg	Drehmoment Nm	Betriebsfaktor	Stückpreis € B3	Stückpreis € Flansch / Fuß-Flansch
15,00	20	RD7.160L-4	600,00	6500	1	7.220,00	7.868,00
	25	RD7.160L-4	600,00	5107	1,3	7.220,00	7.868,00
	31,5	RD7.160L-4	600,00	4115	1,6	7.220,00	7.868,00
	40	RD6.160L-4	459,00	3300	1,05	6.100,00	6.658,00
	50	RD6.160L-4	459,00	2656	1,3	6.100,00	6.658,00
	63	RD6.160L-4	459,00	2044	1,7	6.100,00	6.658,00
	80	RD5.160L-4	340,00	1650	1,1	4.198,00	4.604,00
	100	RD5.160L-4	340,00	1340	1,35	4.198,00	4.604,00
	125	RD5.160L-4	340,00	1065	1,6	4.198,00	4.604,00
	160	RZ5.160L-4	335,00	918	1,05	3.971,00	4.359,00
	200	RZ5.160L-4	335,00	665	1,3	3.971,00	4.359,00
	250	RZ5.160L-4	335,00	547	1,45	3.971,00	4.359,00
	315	RZ5.160L-4	335,00	396	1,5	3.971,00	4.359,00
	400	RZ5.160L-4	335,00	321	1,85	3.971,00	4.359,00
18,50	25	RD7.180M-4	690,00	6256	1	7.300,00	7.954,00
	31,5	RD7.180M-4	690,00	5042	1,3	7.300,00	7.954,00
	40	RD7.180M-4	690,00	3924	1,7	7.300,00	7.954,00
	50	RD6.180M-4	549,00	3254	1,05	6.270,00	6.842,00
	63	RD6.180M-4	549,00	2504	1,4	6.270,00	6.842,00
	80	RD6.180M-4	549,00	2014	1,75	6.270,00	6.842,00
	100	RZ6.180M-4	514,00	1629	1,1	5.439,00	5.945,00
	125	RZ6.180M-4	514,00	1355	1,3	5.439,00	5.945,00
	160	RZ6.180M-4	514,00	1106	1,6	5.439,00	5.945,00
	200	RZ5.180M-4	425,00	815	1,05	4.411,00	4.834,00
	250	RZ5.180M-4	425,00	670	1,2	4.411,00	4.834,00
	315	RZ5.180M-4	425,00	485	1,3	4.411,00	4.834,00
	400	RZ5.180M-4	425,00	394	1,5	4.411,00	4.834,00
22,00	31,5	RD7.180L-4	710,00	6016	1,1	7.915,00	8.619,00
	40	RD7.180L-4	710,00	4682	1,4	7.915,00	8.619,00
	50	RD7.180L-4	710,00	4190	1,55	7.915,00	8.619,00
	63	RD6.180L-4	569,00	2988	1,15	6.923,00	7.547,00
	80	RZ6.180L-4	534,00	2210	1	5.777,00	6.310,00
	100	RZ6.180L-4	534,00	1944	1	5.777,00	6.310,00
	125	RZ6.180L-4	534,00	1617	1,05	5.777,00	6.310,00
	160	RZ6.180L-4	534,00	1320	1,3	5.777,00	6.310,00
	200	RZ6.180L-4	534,00	1049	1,6	5.777,00	6.310,00
	250	RZ6.180L-4	534,00	779	2,2	5.777,00	6.310,00
	315	RZ6.180L-4	534,00	600	2,6	5.777,00	6.310,00
	400	RZ6.180L-4	534,00	482	2,9	5.777,00	6.310,00
30,00	40	RD7.200L-4	929,00	6354	1	8.820,00	9.596,00
	50	RD7.200L-4	929,00	5686	1,15	8.820,00	9.596,00
	63	RD7.200L-4	929,00	4092	1,6	8.820,00	9.596,00
	80	RZ7.200L-4	879,00	3448	1,05	8.207,00	8.934,00
	100	RZ7.200L-4	879,00	2811	1,3	8.207,00	8.934,00
	125	RZ7.200L-4	879,00	2094	1,6	8.207,00	8.934,00
	160	RZ7.200L-4	879,00	1707	1,8	8.207,00	8.934,00
	200	RZ6.200L-4	753,00	1423	1,2	6.901,00	7.524,00
	250	RZ6.200L-4	753,00	1057	1,6	6.901,00	7.524,00
	315	RZ6.200L-4	753,00	813	1,95	6.901,00	7.524,00
	400	RZ6.200L-4	753,00	655	2,15	6.901,00	7.524,00
37,00	50	RD7.225S-4	1028,00	6304	1	10.004,00	10.875,00
	63	RD7.225S-4	1028,00	5037	1,3	10.004,00	10.875,00
	80	RZ7.225S-4	955,00	3660	1	9.291,00	10.105,00
	100	RZ7.225S-4	955,00	3360	1	9.291,00	10.105,00
	125	RZ7.225S-4	955,00	2578	1,3	9.291,00	10.105,00
	160	RZ7.225S-4	955,00	2102	1,45	9.291,00	10.105,00
	200	RZ6.225S-4	852,00	1700	1	7.737,00	8.426,00
	250	RZ6.225S-4	852,00	1302	1,3	7.737,00	8.426,00
	315	RZ6.225S-4	852,00	1003	1,55	7.737,00	8.426,00
	400	RZ6.225S-4	852,00	805	1,75	7.737,00	8.426,00
45,00	63	RD7.225M-4	1090,00	6187	1,05	10.490,00	11.400,00
	80	RD7.225M-4	1090,00	4987	1,3	10.490,00	11.400,00
	100	RD7.225M-4	1090,00	4523	1,4	10.490,00	11.400,00
	125	RZ7.225M-4	1090,00	3125	1,1	9.777,00	10.630,00
	160	RZ7.225M-4	1090,00	2548	1,2	9.777,00	10.630,00
	200	RZ6.225M-4	914,00	1700	1	8.223,00	8.951,00
	250	RZ6.225M-5	914,00	1578	1,1	8.223,00	8.951,00
	315	RZ6.225M-6	914,00	1215	1,3	8.223,00	8.951,00
	400	RZ6.225M-7	914,00	976	1,4	8.223,00	8.951,00



		Fußgetriebe B3															Flanschgetriebe B5									
Typ des Getriebes	Motor	C	Ø D	E	U	A	B	H	I	J	K	L	Ø M	N	O	P	R	Ø M	Ø N	Ø P	R	T	F	G	I	J
RZ1.F RD1.F	63											386					97									
	71											412					175	100	80	120	2,5			7		
	80	50	25 k6	M10	8	130	110	90	160	150	77	444	10	40	20	160	178	130	110	160	3,5	8	150	9	4x90°	45°
	90S											477														
	90L											502					186,5									
RZ2.F RD2.F	71											467					175									
	80											490					178	130	110	160	3,5			9		
	90S	60	30 k6	M10	8	165	135	115	200	190	97,5	515	13	55	25	208	186,5	165	130	200	3,5	10	190	11	4x90°	45°
	90L											540														
	100											598					196,5									
RZ3.F RD3.F	80											546					178									
	90S											572					186,5	165	130	200	3,5			11		
	90L	80	40 k6	M16	12	205	170	140	245	230	118,5	597	18	60	30	246	186,5	215	180	250	4	10	230	14	4x90°	45°
	100											633					196,5									
	112											641					208									
RZ4.F RD4.F	90S											634					186,5									
	90L											659						265	230 j6	300	4	10	290	14	6x60°	20°
	100	100	50 k6	M16	14	260	215	160	310	290	129	679	18	75	40	345	196,5									
	112											705					208									
	132S											809					214									
RZ5.F RD5.F	100											759					196,5									
	112											767					208									
	132S											850					214									
	132M	120	60 m6	M20	18	310	250	200	364	340	153	900	22	90	45	408	258	300	250 h6	350	5	15	340	18	6x60°	19°
	160M											1023														
RZ6.F RD6.F	160L											1055					278									
	180M											1148														
	180L											1188														
	200											896					214									
	225S											934					258									
RZ7.F RD7.F	160M											1054														
	160L											1088														
	180M											1233	33	120	54	505	278	400	350 h6	450	5	18	412	18	8x45°	16°
	180L											1271					280									
	200											1338					330									
RZ7.F RD7.F	225S											1338					350									
	225M											1413														
	250											1148					258									
	160L											1192					278									
	180M											1223														
RZ7.F RD7.F	180L											1263	39	150	65	607	330	500	450 h6	550	5	25	530	18	8x45°	14°
	200											1428					350									
	225S											1483														
	225M											1508														
	250											1763					370									